



GIRAUD-BARDOUX

GB2019-2

ROUGE - Le Technique

GB2019-2A

**Tringles à rideaux
et accessoires**

pour rails et profils pour rideaux à effet vagues

voir fascicule spécifique : GB 2019-2E

ATTENTION compte tenu de difficultés d'approvisionnement, certains articles sont susceptibles d'être en rupture de stock et d'autres ne sont proposés que jusqu'à épuisement des stocks - Nous consulter avant toute commande

mise à jour 1/12/2018



GIRAUD-BARDOUX

GB2019-2

ROUGE

GB2019-2A

Divers et accessoires

tringles de vitrage

tringles d'escalier / articles de rampe

périphériques :

- crochets et agrafes / fers

- poulies de bas / lance rideaux



Tringles de vitrage

Tringle plate de vitrage

12x2

Profil nu 12x2 seul profil 12 x 2 mm - 70 g/m

AL	aluminium naturel
SO	alu satiné or

LA	laitonné
ZN	zingué

Prix mètre coupé	alu anodisé argent AA	alu anodisé or AO	Accessoires de pose	
longueur en cm < 200 cm	réf 6205AA 26,27	réf 6205AO 26,27		
de > 200 à 290 cm	31,52	31,52	Coloris	sans les 2 vis de fixation
de > 290 à 390 cm	34,16	34,16	réf	AL SO
de > 390 à 500 cm	36,78	36,78	6533	5322 en aluminium
			plastique	
			réf	
			0,26	0,66 1,45
			21,02	52,54 118,23

Vis bois 2,5x10 tête fraisée		
Coloris	ZN	LA
2,5 x 10	326ZN	326LA
prix paire	0,26	0,53

Brise bise extensible plastifiée blanche

Ø

Extensible plastifiée blanche

prix pièce à l'unité	30x40	40x70	50x85	60x100
inclus 2 gonds 6294LA	2,63	3,02	3,41	3,55
inclus 2 gonds 6675BL	2,63	3,02	3,41	3,55
tringle seule 6657PA :				
prix pièce à l'unité	1,05	1,45	1,84	1,91
prix pour 20 pièces	18,39	23,65	31,52	24,65

Gond plastifié blanc 3x30

Plastifié Blanc		
réf	prix pièce à l'unité	0,79
6294PA	prix pour 200	105,08

Support adhésif blanc

Plastique Blanc		
réf	prix pièce à l'unité	0,79
6675PA	prix pour 200	105,08



Tringles pivotantes


Support tenture pivotant

BOCAMA®


Support complet • prix pièce

longueur	5827AF	5828RE
100 cm	81,54	95,24
110 cm	85,39	99,06
120 cm	88,58	102,56
160 cm	106,18	119,53

à affleurement réf 5827AF



en renforcement réf 5828 RE



Supplément mise à longueur

supplément par bocama	+ 10,94
-----------------------	---------


Articles modifiés, ne correspondent pas exactement aux dessins

Tringle pivotante extensible laiton

Ø 13

Pivotante laiton extensible de 070 cm à 100 cm

Prix pièce à l'unité	réf	prix
CV laiton poli	7207CV	111,65
LS laiton satiné	7207LS	111,65
NI nickel satiné	7207NI	119,53
supplément pour mise à longueur < 70 cm		13,14



Pivotante Extensible

réf 7207 Ø 13

Brise bise extensible Bistro laiton

Ø 7

Bistro laiton extensible réf 6704CU



prix pièce à l'unité	25X40	40X70	60X110	80X150
tringle 6704CU avec 2 gonds :	12,74	16,68	19,70	22,60
tringle 6704CU seule sans gonds :	11,16	15,11	21,28	21,02

Accessoires

Gond laiton 2,5X25

réf	prix pièce à l'unité	0,79
323LA	prix par 200	126,40

Gond laiton réf 323LA



Support adhésif finition doré

réf	prix pièce à l'unité	0,79
6675LA	prix par 200	126,40

Remise 10% pour 20 tringles identiques

Support adhésif réf 6675LA





Tringles d'escalier

Prix à l'unité d'un tringle complète avec le tube et accessoires suivant tableaux dans les dimensions et les finitions indiquées
Fausse coupe : supplément pour dimension intermédiaire = + 8,82 par tringle

Remise 8% pour 26 à 50 tringles identiques
Remise 12% pour plus de 50 tringles identiques

Tringles Eco avec pitons joncs

Ø14 ou Ø16

• réf 1279

Complète avec le tube fer et laiton, 2 boules + 2 taquets, 2 pitons joncs

prix pièce	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	150 cm
Ø14 laiton CU	28,90	30,54	32,18	33,82	35,47	37,11	40,39
Ø16 laiton CU	35,47	37,43	39,41	41,38	43,34	45,32	49,26



coloris du tube et des accessoires : laiton CV

Tringle d'escalier avec équerres à pivot

Ø16

• réf 7100

Complète avec le tube, 2 embouts boules, 2 équerres à pivot

prix pièce	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	150 cm
finition CV/CV	49,18	50,76	52,33	53,91	55,48	57,06	60,21
finition CH/NK	50,00	52,37	54,73	57,10	59,47	61,82	66,55
finition NO/NO	64,41	65,63	66,82	68,02	73,02	70,43	72,87



coloris du tube	des accessoires
CV/CV fer et laiton	laiton CV laiton CV
CH/NK fer et laiton chromé	CH nickel brillant NK
NO/NO laqué noir	NO laqué noir NO

Tringle 1/4 de rond avec équerres à pivot fermées

Ø32 rayon 16 mm

• Tringles 1/4 rd

Complète avec le tube 1/4 rond tout laiton, 2 équerres à pivot fermées

prix pièce	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	150 cm
Ø32 laiton CV	48,17	51,45	54,73	58,02	61,30	64,60	71,15



coloris du tube et des accessoires : laiton CV

Tubes nus et accessoires pour tringles d'escalier

Tube • réf 154

mètre coupé	CU
Ø14	16,42
Ø16	19,70

Fausse coupe = +7,56

Tube 1/4 rond • réf 7108

mètre coupé	CU
Ø16	32,84

Fausse coupe = +7,56

pièce à l'unité	pièce à l'unité	pièce à l'unité	pièce à l'unité	pièce à l'unité
Boule + taquet réf 6712CU	Piton jonc réf 457CU	Embout boule réf 7016--	Support pivot réf 7098--	Equerre à pivot 1/4 rd réf 7109CV
Ø14 3,29 Ø16 4,60	Ø14 4,60 Ø16 5,25	finition laiton CV 7,12	finition laiton CV 11,17	nickel brillant NK 13,59
		nickel brillant NK 8,44	laqué noir NO 13,69	laqué noir NO 15,88
		laqué noir NO 13,69		CV 10,94



Articles de rampe

Boule d'escalier laiton

prix pièce	Ø	CV
réf 3145	45	32,83
réf 3175	75	59,10

Boule d'escalier réf 31..



Articles pour corde de rampe chanvre naturel

pièce à l'unité	pièce à l'unité	pièce à l'unité	pièce à l'unité	pièce à l'unité	pièce à l'unité	pièce à l'unité	pièce à l'unité
Embout simple réf 7016CV	Crochet réf 7085CV	Embout anneau réf 7086CV	Console 10 cm réf 7087CV	Console 6 cm réf 7088CV	Console angle intérieur réf 7089CV	Console angle extérieur réf 7090CV	Pied réf 7091CV
CV 7,67	CV 7,67	CV 13,15	CV 17,51	CV 15,33	CV 26,27	CV 26,27	CV 229,87



Crochets et agrafes

Anneaux flamands zingués bagues de glissement


Anneau flamand zingué

	Ø 32	Ø 45	Ø 55
prix pièce	réf 6880ZN32	réf 6880ZN45	réf 6880ZN55
à l'unité	3,29	3,94	4,60

Bagues de glissement

	pour Ø 32		pour Ø 55
prix pièce	réf 6726PA32		réf 6726PA55
à l'unité	0,53		0,66

Remise 20% pour 100 anneaux flamands ou bagues identiques
Remise 40% pour + de 1000 anneaux flamands ou bagues identiques



Crochets pour anneaux

Prix du 100							
référence	pour Ø16 et Ø20 laiton réf 70542CR	pour Ø20 bois et fer forgé réf 6562--	pour Ø25 laiton réf 6656--	pour Ø40 bois lisse (serré) réf 6395--	pour Ø35 et 40 laiton Ø40 bois réf 6440--	pour Ø40 bois lisse réf 6461--	pour Ø40 bois lisse réf 6494--
CR cristal	CR 9,85	CR 10,51	CR 12,47	CR 11,16	CR 16,42	CR 17,07	CR 18,39
FN marron		FN 7,89	FN 9,20	FN 8,54	FN 13,14	FN 13,80	FN 14,45

Lyre et Esse métal

- Pour Ø40 laiton ou bois
- Pour anneaux bois cannelé
- Pour anneaux laiton massif

crochet Esse «S» métal		
réf	laiton	nickelé
7306	LA	NI
pièce	0,35	
le 100	34,16	
le 1000	114,93	

crochet lyre laiton		
réf	laiton	laiton patiné vieilli
6779--	LA	PV
pièce	2,50	
le 100	17,51	
le 1000	125,10	

Agrafes • prix boîte de 100 ou 1000 (selon modèle)

Boîtes de 100 prix du 100	agrafes 1 branche		agrafes 2 branches		agrafes 4 branches	
référence	réf 70403	réf 70406	réf 70402	réf 70405	réf 70401	réf 70404
tringle cachée	cachée 13,15		cachée 32,84		cachée 45,97	
tringle visible		visible 15,33		visible 39,42		visible 54,73


agrafe pointue 35 mm	
réf 6839ZN	
le 100	10,08
le 1000	81,00

agrafe fleur de lys zinguée	
réf 6413ZN	
le 1000	50,36

agrafe zinguée	
réf 6374ZN	
le 1000	45,97

agrafe nylon	
réf 5793NY	
le 1000	26,27

Fers à platine 5774 - 6590 - 6684 - 6685



Fers Remise 10% pour 20 fers identiques
Remise 15% pour plus de 100 fers identiques

prix pièce à l'unité	retour en cm						
	5 cm	10 cm	12 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
5774ZN--	15,75	15,75	18,90	18,90	22,05		
6590ZN--		20,16	20,16	25,20	25,20	26,46	27,72
6684ZN9						23,02	
6685ZN--				42,54		50,04	
jambe de force 6116ZN--			15,77	18,77	21,77	24,77	

- série normale réf 5774 à platine 2 trous (pour mini-plaquette et rosace)

Carré de 8x8 mm sur platine 20x4 de 52mm 2 trous fraisés
Retour 5/10 = 1 gond de 40mm vissé à 10mm de l'extrémité
Retour 12/15/20 = 2 gonds vissés à 10mm et 10 + 70 mm

- série forte réf 6590 à platine 3 trous (pour kit plaquette)

carré de 9x9mm sur platine 20x4 de 105mm 3 trous fraisés
retour 10 = 1 gond de 40mm à 10mm de l'extrémité
retour 12 = 2 gonds vissés à 10 mm et 10 + 70mm
retour 15/20/25/30 = 2 gonds vissés à 10 + 70mm
+ 1 trou taraudé à 100mm du trou du premier gond

- série extra forte réf 6684 à écrous à oreilles et réf 6685 sans gond

6684 carré 9x9 platine 20x4 de 105 mm 2 vis 4x50 à 10mm et 10+100mm
6684 carré 12x12 platine 30x5 de 120mm 2 vis 5x60 à 15mm et 15+100mm
6685 carré 12x12 platine 30x5 de 120mm sans gond (pour collier 35X30)

- jambe de force réf 6116 (pour fers 5774 ou 6590)

acier zingué pour fers carrés de 8x8 ou 9x9 et tiges de caches supports

Fers, possibilité laquage couleur : cf GB2019-1C page 115-C

Fers à pointe 249



Fers Remise 10% pour 20 fers identiques
Remise 15% pour plus de 100 fers identiques

Fers, laquage couleur : cf GB2019-1C page 115-C

prix pièce à l'unité	longueur en cm								
	19 cm	22 cm	24 cm	25 cm	27 cm	29 cm	34 cm	35 cm	39 cm
249ZN8--	17,01	17,64	17,64		18,27	18,69	20,79		21,42
249ZN9--									
6678ZN9				17,52					
6678ZN12				38,78					
6679ZN--				18,76				25,02	

- Série normale réf 249ZN

carré de 8x8mm ou carré de 9x9mm
de 110mm à 180mm = 1 gond de 40mm à 10mm du bout
de 190mm à 390mm = 2 gonds 40mm à 10 et 10+70mm


- Série extra forte 6678 écrous à oreilles et 6679 sans gond

6678 carré de 9x9mm de 250mm à 2 vis 4x50 à écrous à oreilles à 10mm et 10+100mm
6678 carré de 12x12mm de 250mm à 2 vis 5x60 à écrous oreilles à 15mm et 15+100mm
6679 carré de 12x12mm sans gond de 250mm et 350mm

Fers équerres 5609 / 2721 - mini équerres S5600

Fers Remise 10% pour 20 équerres identiques
Remise 15% pour plus de 100 équerres identiques

5609 en finition ZN acier zingué*
jusqu'à épaissement dans la limite des stocks disponibles



prix pièce à l'unité	retour en cm								
	3 cm	5 cm	6 cm	7 cm	8 cm	10 cm	12 cm	15 cm	20 cm
5609BL--		7,22			7,75	7,89	8,54	9,20	9,85
5609ZN--*		13,14			13,80	14,45	15,76	18,39	19,70
2721B--			6,56				7,22		7,89
mini équerre S5600BL-	1,97	2,24		2,63					

- réf 5609 finitions : - BL laqué blanc - ZN acier zingué*
équerre fer plat 20x5 avec 1 trou à 10 mm de l'extrémité.
- réf 2721 finition : - BL laqué blanc
équerre fixation profils ou stores avec trous oblongs compatible avec allonges métal 2714B ci-dessous
- réf S5600 finition : - BL laqué blanc
fer plat pour fixation petits profils alu ou stores

Embases et allonges de supports Gebgliss voir aussi page 216-A


prix pièce à l'unité	support plafond	embase seule		allonge métal blanche		
		4 cm	8 cm	9 cm	14 cm	19 cm
2712		1,97				
2713			3,29			
2714B--				3,81	4,07	4,34
2711	1,97					

supports plafonds

Remise 10% pour 50 / 15% pour 200

Embases

Remise 10% pour 50 embases identiques
Remise 20% pour 200 embases identiques



Allonges métal

Remise 10% pour 20 allonges métal identiques
Remise 15% pour 100 allonges métal identiques

réf 2714
allonge métal
laqué blanc seule



Poulies de bas / Lance rideaux

Poulies de bas - poulies lesteurs

prix pièce à l'unité	poulies de bas simples					rondes		doubles		poulies de tension lesteur - poulie lesteur							
	220PA		220ZN		220LA	229PA		7300CV	221ZN		221CU		1360	7290PX	4276	6126	5088
référence	220PA		220ZN		220LA	229PA		7300CV	221ZN		221CU		1360	7290PX	4276	6126	5088
coloris	plastique		acier zingué		laitonné	plastique		laiton	acier zingué		laiton		blanc 85 g	transparent 80	blanc 120 g	blanc 170 g	lourd 650 g
	1,31		2,63		3,94	0,66		20,36	3,94		7,89		2,63	5,91	7,89	5,25	118,22

Remises quantitatives suivant nombre de pièces identiques	poulies de bas 10% pour 20 15% pour 100								poulies lesteur 5% pour 20 10% pour 20				
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Poulies tendeurs - raccords de cordon - mousquetons

prix pièce à l'unité	poulies de bas de tension - poulie tendeur				raccords de cordon						mousquetons à touret									
	6156ZN		6951BL		6951PA	36718SA		6472	5820CU		5820CH		26472PA		2200CU		2200CH		6716NI	
référence	6156ZN		6951BL		6951PA	36718SA		6472	5820CU		5820CH		26472PA		2200CU		2200CH		6716NI	
coloris	zingué		blanc		plastique	aluminium		plastique	laiton		chromé		plastique		laiton		chromé		40 mm 50 mm	
	15,76		15,11		3,29	22,33		0,65	3,29		3,94		2,24		7,89		9,20		1,71 1,97	

Remises quantitatives suivant nombre de pièces identiques	poulies tendeur 10% pour 20 15% pour 50				raccords de cordon 10% pour 20 15% pour 100						mousquetons 5% pour 20 15% pour 200	
---	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--

Lance rideaux


prix pièce à l'unité															
	acier plastifié blanc					plexi transparent					Réalisation en atelier à la dimension exacte entre 100 cm et 300 cm		bois * fin de stock		
	réf 5651BL---					réf 6176PX---					fibre blanche ø 8 réf 6950BL---		VN vernis naturel réf 6512VN---		
	75 cm	100 cm	125 cm	150 cm	175 cm	75 cm	100 cm	120 cm	125 cm	150 cm	≤ 200 cm	de > 200 à 300	75 cm	100 cm	125 cm
	2,63	3,29	3,94	4,60	6,56	2,63	3,94	4,60	6,56	8,54	15,11	17,73	6,56	7,89	8,54

Remises quantitatives lance rideaux 12% pour 25 identiques : même modèle + même dimension 20% pour 100 identiques : même modèle + même dimension															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lance rideaux fer forgé

Fer forgé réf 3072	prix base ECO noir	groupe 1 monocouleur	groupe 2 bicolore	groupe 3 tricolore
suivant finition 100				
fer avec anneau cm				
fer droit (sans anneau)	65,68	65,68	72,24	78,81
	39,41	39,41	45,97	52,54

Réalisation en fer droit autres dimensions jusqu'à 250 cm :
prix tableau ci-contre = le mètre



Remises quantitatives fer forgé
8 % pou 6 pièces identiques
12 % pou 25 pièces identiques



GIRAUD-BARDOUX

GB2019-2 ROUGE

GB2019-2A

Tringles techniques

tringles chemin de fer

- 24x16 - 25x10 - 35x20 - 35x30

Rail nu

Rail nu • prix du mètre suivant coloris rail et longueur finie : au mètre coupé à l'unité et en achat stock par bottes de 10 identiques - minimum facturé 100 cm - ou par bottes de 20 identiques en 300 cm et 590 cm

laqué blanc standard BL			laqué blanc renforcé LR			aluminium AL			décoré plaqué laiton CV		
longueur cm	unité	par 10	longueur cm	unité	par 10	longueur cm	unité	par 10	longueur cm	unité	par 10
200	7,22	6,17	200	9,20	7,89	200	7,89	6,25	200	10,51	9,20
de > 200 à 300	8,67	7,36	de > 200 à 300	11,16	9,85	de > 200 à 300	9,20	7,89	de > 200 à 300	12,47	11,16
de > 300 à 400	9,46	8,54	de > 300 à 400	11,82	10,51	de > 300 à 400	10,51	8,54	de > 300 à 400	13,80	11,82
de > 400 à 590	10,11	9,20	de > 400 à 590	13,14	11,16	de > 400 à 590	11,16	9,85	de > 400 à 590	15,11	12,47
20 longueurs de 300 cm	5,91		20 longueurs de 300 cm	7,22		20 longueurs de 300 cm	6,30		20 longueurs de 300 cm	8,54	
20 longueurs de 590 cm	6,56		20 longueurs de 590 cm	8,54		20 longueurs de 590 cm	7,22		20 longueurs de 590 cm	9,85	

→ Rappel : les grandes longueurs de plus de 400 cm sont exclues du champ d'application de nos conditions forfaitaires de port (CGV p. CGV-3)

Accessoires de pose • prix unitaire

prix pièce à l'unité	réf	BL	AL	LA			
NAISSANCES ALU							
simple	4456	5,25	4,60	7,22	Naissances simple réf 4456		
double	4938	10,51	9,20	11,82	Double réf 4938		
SUPPORTS ALU DE FACE MONOBLOC							
Simple retour 20	6666	5,25			Supports de face monobloc Simple réf 6666		
Simple retour 40	6666	5,91		7,22			
Simple retour 60	6666	6,56	4,60	11,82	Doubles réf 6670		
Simple retour 80	6666	7,22		13,14			
Simple retour 120	6666	8,54	7,22		Supports de face démontables Simple réf 6784		
Double retour 20/80	6670	6,56	4,60				
Double retour 40/100	6670	8,54	6,56		Double réf 6786		
Double retour 60/120	6670	9,20	7,22	10,51			
Double retour 80/140	6670	9,85	7,89	11,82			
SUPPORTS ALU DE FACE DÉMONTABLES							
Simple retour 40	6784	6,56	4,60	6,56	Supports plafond monobloc Simple réf 4457		
Simple retour 60	6784	7,22	5,25	8,54			
Simple retour 80	6784	7,89	6,56	9,20	Double réf 4953		
Simple retour 120 (140 en BL)	6784	9,20	7,22	10,51			
Double retour 60/120	6786	10,51	7,89	12,47	Double à fixation centrale réf 7305		
Double retour 80/140	6786	12,47	9,20	13,14			
SUPPORTS ALU PLAFONDS MONOBLOCS							
Simple	4457	4,60	2,63	6,56	Supports plafond démontables Simple réf 6783		
Double	4953	6,56	5,25	10,51			
Double à 1 seul trou central pour une fixation unique	7305	8,54			Double réf 6785		
SUPPORTS ALU PLAFONDS DÉMONTABLES							
Simple	6783	4,73	3,41	6,17	Double à fixation centrale réf 7335		
Double	6785	8,54	6,17	9,20			
Double à 3 trous de fixation dont 1 trou fixation central	7335	9,20					

COLLIERS DE FIXATION de tringle 24X16		aluminium			acier laqué zingué	
prix pièce à l'unité	réf	BL	AL	LA	BL	ZN
pour fer carré ouvert	5703	9,85	4,60	11,82		
pour fer carré	5809			11,82	12,47	7,22
pour fer plat équerre	6467				14,45	9,20
pour cache garniture laiton	6875			10,51		
pour console Erbos Ramona	6946	12,47		15,76		
pour console Diablo Eswa	6867	6,56		10,51		
pour cache garniture bois	6548	7,89		11,82		

accessoires de pose - Remises
10% par 20 supports identiques
15% par 100 supports identiques

Les finitions des accessoires

aluminium	métal
BL laqué blanc	BL laqué blanc
AL aluminium	ZN acier zingué
LA laiton	

--Z : article Z libellé et prix en italique = sans suite dans la limite des stocks disponibles

Collier alu réf 5703	Collier zingué réf 5809	Collier zingué réf 6467 pour équerre 5609
Colliers pour caches ou consoles des garnitures :		
Ø18 réf 6867	Ø20 réf 6946	
Diablo Eswa	Erbos Ramona	
Ø16 réf 6875 pour laiton Ø40		
	Ø25 réf 6548 pour bois Ø40	



RAILS • **BL** Laqué Blanc : rail laqué blanc 0,60mm 375 g/ml, sans fenêtre, non percé (fenêtres et perçage à 5 cm des bouts en option)

• **LR** Laqué Blanc renforcé : rail blanc épaisseur 0,75 mm 437 g/ml, sans fenêtre (non réalisable), perçage à 5 cm en option.

• **AL** Alu Poli : rail acier plaqué alu lourd poli 0,60mm 375 g/ml, sans fenêtre, non percé (option fenêtres et perçage à 5 cm)

• **CV** Laiton verni : rail fer décoré laiton verni 0,60mm 375 g/ml, sans fenêtre, non percé (option fenêtres et perçage à 5 cm)

→ Rappel : les grandes longueurs de plus de 400 cm sont exclues du champ d'application de nos conditions forfaitaires de port (CGV p. CGV-3)

Flash : sans cordon sans conducteur, prix du mètre

• prix du mètre suivant montage et coloris rail - minimum facturé 100 cm

• montage FLASH 6327 : rail sans fenêtre, non percé, sans cordon, sans conducteur avec suspendeurs rouleurs ou glisseurs en version ECO

• montage FLASH • laqué blanc prix du mètre longueur tringle finie : toutes jusqu'à 580 cm	sans cordon ni conducteur		
	ECO avec glisseurs	suspendeurs rouleurs avec profil laqué blanc	
	standard BL	standard BL	renforcé LR
	6330BL	6327BL	6327LR
	13,14	15,76	19,05

• montage FLASH • profil décor prix du mètre longueur tringle finie : toutes jusqu'à 580 cm	sans cordon ni conducteur		
	ECO avec glisseurs	suspendeurs rouleurs avec profil décor	
	col alu AL	col alu AL	décoré CV
	6330AL	6327AL	6327CV
	13,80	16,42	19,70

Suppléments montage cordon : à ajouter au prix de la tringle en montage flash

Simple « à cordon 5989 » par tringle

• montage CORDON 5989 :
 rail sans fenêtre, non percé,
 uniquement avec suspendeurs rouleurs
 et conducteur monobloc nylon à patte de croisement :
 un conducteur monobloc en montage ST1 = 1 rideau
 deux conducteurs monobloc en montage DR2 = 2 rideaux

• dit «à cordon» réf 5989 TSF tirage sans fin Ht 250 cm	avec conducteurs monobloc 6455PA		
	cordon ST	cordon DR	
	supplément	1 rideau	2 rideaux
	en + par tringle	+ 12,47	+ 13,80

• dit «à cx métal» réf 5991ZN TSF tirage sans fin Ht 250 cm	avec conducteurs métalliques 6308ZN		
	cordon ST	cordon DR	
	supplément	1 rideau	2 rideaux
	en + par tringle	+ 21,67	+ 32,18

Résidence à cordon « 2020 » par tringle

• montage RESIDENCE 2020 :
 rail sans fenêtre, non percé,
 uniquement avec suspendeurs rouleurs
 et conducteur à barrette métallique amovible :
 un conducteur complet à barrette en montage ST1 = 1 rideau
 deux conducteurs dont 1 sans barrette en montage DR2 = 2 rideaux

• «Résidence» à cordon réf 2020 TSF tirage sans fin Ht 250 cm	avec conducteurs à barrette métal démontable		
	résidence ST	résidence DR	
	supplément	1 rideau	2 rideaux
	en + par tringle	+ 17,34	+ 18,65

Accessoires de montage 24x16

Prix pièce	Nom	réf	à l'unité		par quantité	
			Pièce	Quantité	Pièce	Quantité
	Embout arrêé de fin	4992PA	0,92	100	0,79	
	Suspendeur rouleur	6454PA	0,40	1000	0,34	
	Suspendeur glisseur	6877PA	0,14	1000	0,12	
GARNITURE DE POULIE						
	pour tube sans fenêtre taquet court	5780PA	4,60	50	3,94	
	pour tube sans fenêtre taquet long	6492PA	4,60	50	3,94	
	pour tube à fenêtre	6495PA	7,89	50	6,56	
	poulie simple seule	6491PA	1,31	50	1,19	
CONDUCTEURS						
	Cx Eco 5989	6455PA	1,31	100	1,19	
	Cx plastique	6554PA	1,31	50	1,19	
	la barrette métallique seule	6654BL	2,24	50	1,97	
	Cx 2020 complet à barrette	6654PA	3,55	50	3,15	
	Cx métal pour montage Flash	6309ZN	7,89	50	6,56	
	Cx métal pour montage Cordon	6308ZN	10,51	50	9,20	
CORDON BLANC le m le rouleau						
	Cordon blanc ø 3 mm	5518NY	0,40	200		

**Remises 10% par 10 tringles identiques
ou 15% par 100 tringles panachées.**

Options de montage

Fausse coupe	gratuit
Montage «Marie Antoinette» supplément en plus du prix de 2 tringles identiques en montage store	+ 19,70
Cordon > 250 cm	+ 5,25
Perçé à 5 cm des extrémités sans fenêtres	+ 7,89
Perçage avec fenêtre de tirage	+ 10,51
Montage cordon TSF avec lesteur = prix du lesteur :	page 203-A



Chemin de fer plafond - blanc

25x10

réf 2510



RAIL • **BL** Laqué Blanc : Rail fer uniquement laqué blanc, percé pour fixation directe au plafond, épaisseur 0,6 mm - 300g/ml.

MONTAGES • **FLASH** : sans cordon, sans conducteur avec glisseurs ou avec suspendeurs rouleurs

• **CORDON** : avec glisseurs ou suspendeurs rouleurs, conducteurs à roulettes :

1 conducteur à barrette en montage ST1 = 1 rideau

2 conducteurs dont 1 sans barrette en montage DR2 = 2 rideaux

→ Rappel : les grandes longueurs de plus de 400 cm sont exclues du champ d'application de nos conditions forfaitaires de port (CGV p. CGV-3)

Flash : sans cordon sans conducteur montage cordon «Résidence»

montage flash prix du mètre Supplément à ajouter au prix de la tringle en montage flash

• montage FLASH	sans cordon ni conducteur	
• laqué blanc	rail blanc BL	
prix du mètre	avec glisseurs	suspendeurs rouleurs
longueur tringle finie :	réf 6412	réf 2510
toutes jusqu'à 580 cm	17,73	23,65

• dit «à cordon»	avec cordon et conducteurs à roulettes			
	avec glisseurs		suspendeurs rouleurs	
TSF tirage sans fin Ht 250 cm	résid ST	résid DR	résid ST	résid DR
longueur tringle finie :	1 rideau	2 rideaux	1 rideau	2 rideaux
supplément en + par tringle	réf 5933	réf 5934	réf 2511	réf 2512
	+ 11,82	+ 14,45	+ 11,82	+ 14,45

Remise 10% par 10 tringles identiques

Remise 15% par 100 tringles panachées

Profil nu

Accessoires

Profil nu 25x10 BLANC

laqué blanc renforcé LR		
longueur cm	unité	par 10
200	10,51	9,20
de > 200 à 300	13,14	11,16
de > 300 à 400	13,80	11,82
de > 400 à 590	15,11	12,47
20 longueurs de 300 cm	8,54	
20 longueurs de 590 cm	9,85	



Accessoires de montage 25x10

Prix pièce		à l'unité		par quantité	
Nom	cm	prix Pièce	Quantité	prix	
Embout arrêt de fin	6048PA	0,66	100	52,54	
Glisseur	6049	0,19	500	78,81	
Rouleur	6676	0,79	100	65,68	
Garniture de poulie	6047	4,60	50	197,03	
Conducteur rouleur	6683	2,63	20		



Chemin de fer acier

35x30

→ Rappel : les grandes longueurs de plus de 400 cm sont exclus du champ d'application de nos conditions forfaitaires de port (CGV p. CGV-3)

Rail chemin de fer en acier galvanisé 830 gr/ml.

Profil réf 3530



Des problèmes d'approvisionnement du rail ne permettent pas de garantir la pérennité du produit : nous consulter

Rail chemin de fer sans fenêtre, non percé. Perçage à 5 cm uniquement sur demande.
RAILS • MX bi-métal acier et alu poli ; BL laqué blanc ; CV plaqué décor laiton verni • 595 gr/ml.

Rail
réf 3520



montage : flash

- montage FLASH 3526
- : rail sans fenêtre, non percé sans cordon ni conducteur
- *prix du mètre suivant montage, coloris rail et longueur finie - minimum facturé 100 cm*

montage cordon «Résidence»

- montage cordon RESIDENCE :
- rail sans fenêtre, non percé, avec suspendeurs rouleurs, et :
- 1 conducteur en ST1 = 1 rideau
- 2 conducteurs en DR = 2 rideaux.

Supplément à ajouter au prix de la tringle en montage flash

<ul style="list-style-type: none"> • montage FLASH • réf 3526 prix du mètre longueur tringle finie : toutes jusqu'à 580 cm 	sans cordon ni conducteur suspendeurs rouleurs avec profil coloris		
	blanc BL	alu poli AL	décoré CV
	3526BL	3526AL	3526CV
	35,47	38,09	43,34

<ul style="list-style-type: none"> • «Résidence» à cordon TSF tirage sans fin Ht 280 cm supplément en + par tringle 	avec conducteurs à barrette métal démontable
	<ul style="list-style-type: none"> • 3521 • 3522
	résidence ST
	résidence DR
	1 rideau
	2 rideaux
	+ 18,39
	+ 20,14

Remises 10% par 10 tringles identiques ou 15% par 100 tringles panachées.

→ Rappel : les grandes longueurs de plus de 400 cm sont exclues du champ d'application de nos conditions forfaitaires de port (CGV p. CGV-3)

Profil nu et Accessoires

Rail nu • *prix du mètre suivant coloris rail et longueur finie : au mètre coupé à l'unité et en achat stock par bottes de 10 identiques - minimum facturé 100 cm - ou par bottes de 20 identiques en 300 cm et 590 cm*

laqué blanc renforcé LR		
longueur cm	unité	par 10
200	18,39	15,76
de > 200 à 300	22,33	19,05
de > 300 à 400	24,30	20,36
de > 400 à 590	26,27	22,33
20 longueurs de 300 cm	15,11	
20 longueurs de 590 cm	17,07	

bi-métal acier et alu MX		
longueur cm	unité	par 10
200	21,67	18,39
de > 200 à 300	26,27	22,33
de > 300 à 400	28,25	24,30
de > 400 à 590	30,87	26,27
20 longueurs de 300 cm	17,34	
20 longueurs de 590 cm	19,70	

décoré plaqué laiton CV		
longueur cm	unité	par 10
200	26,27	22,33
de > 200 à 300	31,52	26,92
de > 300 à 400	34,16	29,56
de > 400 à 590	36,78	31,52
20 longueurs de 300 cm	21,02	
20 longueurs de 590 cm	23,65	


Accessoires de montage du 35x20

Prix pièce	réf	à l'unité		par quantité	
		prix Pièce	Quantité	Quantité	prix Pièce
Arrêt de fin	6907ZN	2,63	200	2,24	
Suspendeur	26454PA	0,79	500	0,66	
Conducteur CX à barrette	26455PA	6,70	50	6,04	
Cordon 4 mm le mètre	5518NY4	1,05	400	0,92	
Garniture de poulie	25678ZN	9,85	50	8,54	

AL	aluminium
ZN	acier zingué.
BL	laqué blanc
LA	laitonné

Supports • prix pièce

Nom	réf	AL	BL	LA	ZN
NAISSANCES					
simple	24456	8,54	10,51	11,82	
*SUPPORTS DE FACE RETOUR 20					
Simple	24497	13,14	17,07	15,76	
Manchon	25043		15,11		
SUPPORTS PLAFONDS					
Simple	24457	7,89	11,82	13,14	13,14
Démontable	26783		9,20	8,54	
Manchon	24942		17,73	19,05	
Double démontable	24953		15,76	17,73	
Mixte démontable	26347		20,36	21,02	
COLLIERS DE FIXATION 35X20, pour fers :					
fer carré - fermé	25808		15,76	17,07	10,51
fer carré - ouvert	25809		15,76	17,07	10,51
fer plat	26467		19,05	20,36	13,80





GIRAUD-BARDOUX

GB2019-2 ROUGE

GB2019-2A

Tringles techniques

tringles aluminium

- laquage epoxy
- cintrage profils alu
- rails en aluminium

rails pour rideaux effet vague :
voir fascicule spécifique GB2019-2E



Rideaux à vagues

voir fascicule spécifique

GIRAUD-BARDOUX GB2019-2E

Rails et profils pour rideaux effet vagues

2 systèmes :

- système galets pression en chaîne et galon boutons pression
- système simple, glisseurs en chaîne avec galon multipoche

Pli «vague» = effet «vagues» d'une tête continue régulière - Giraud-Bardoux vous propose 2 méthodes :

- 1/ Le système pression : conjugaison de rails avec suspendeurs spéciaux reliés à écart constant et bande à galets pressions à incorporer à la confection.
- 2/ Le système glisseurs simples : fourniture de rails équipés de glisseurs standards équidistants reliés par cordon et galon multipoche pour variation de l'ampleur par choix du nombre et du positionnement des agrafes suivant l'effet souhaité. Adaptable à de nombreux profils, en flash uniquement.




Montage rideaux vagues système pressions

Pli «vague» = L'effet «vagues» avec système à galets spéciaux et pression est obtenu par la conjugaison de suspendeurs spéciaux à écart constant et d'une bande à galets pressions renforcée, fournie par Giraud-Bardoux avec le rail, à incorporer dans la confection.

Les rails proposés sont équipés de glisseurs ou rouleurs pivotants spéciaux raccordés les uns aux autres, le choix de la distance entre 2 suspendeurs distants de 6,70 cm, 6,00 cm ou 5,40 cm modifiant l'ampleur du mouvement vague créé par la bande nylon adaptée avec pressions tous les 10,80 cm.

glisseurs démontables		rouleurs démontables	
ampleur approchée en %		ampleur approchée en %	
réf 7398 - 6,0	+ 95 %	réf 7552 - 6,7	+ 73 %
réf 7400 - 5,4	+ 116 %	réf 7551 - 6,0	+ 95 %
		réf 7550 - 5,4	+ 116 %



l'ampleur réelle utile est tributaire du nombre de galets exact déterminé lui-même par la longueur du rail, le type de montage et l'écart réel entre les galets : 6,7 cm, 6 cm ou 5,4 cm. Les données d'ampleur mentionnées sont théoriques et indicatives et ne comprennent pas les retours éventuels ; voir tableaux indicatifs GB2014-2E.

Accessoires spécifiques galets pression en chaîne et bande à boutons pressions

Glisseurs «vague» à galets pression démontables

Prix par GLISSEUR	réf	Q	pièce	Q	prix 500
95% écart 6,70 cm	7398	18	0,92	500	394,05
116% écart 5,4 cm	7400	20	0,92	500	394,05



Rouleurs pour effet «vague» à galets pression

Prix par ROULEUR	réf	Q	pièce	Q	prix
73% écart 6,70 cm	7552	16	1,31	500	525,41
95% écart 6,00 cm	7551	18	1,31	500	525,41
116% écart 5,40 cm	7550	20	1,31	500	525,41

Bande nylon renforcée à boutons pression

Prix du mètre	réf	Q	mètre	Q	prix
écart 10,80 cm	7399	20	8,54	91,44	720,65



Montage rideaux vagues système simple

Pli «vague» = les plis réguliers pour une tête continue forme «vagues» sont obtenus par la conjugaison de la fourniture de rails à glisseurs équipés de glisseurs standards mais reliés en chaîne par un filin avec un écart constant de 6 cm (environ 17 glisseurs au mètre) ou 8 cm (environ 13 glisseurs au mètre). L'effet vague est obtenu par l'utilisation d'un galon multipoche permettant de varier l'ampleur des vagues par le choix du nombre et de la position des agrafes.

Les rails proposés sont équipés de glisseurs de type standard mais raccordés les uns aux autres par un filin avec écart constant de 6 cm ou 8 cm. Galon non fourni. Giraud-Bardoux propose un galon multipoche transparent 70 mm non fourni est proposé en option au mètre ou par boîte de 100 mètres.

Accessoires spécifiques glisseurs en chaîne système simple et galon multipoches

Glisseurs simples en chaîne pour effet «vague»

Prix par glisseur	réf	de 1 à 100	Q	prix
écart 8,00 cm	7519PA8	0,79	100	65,68
écart 6,00 cm	7519PA6	0,79	100	65,68

Galon multipoche transparent 70 mm

Prix au mètre	réf	le mètre	Q	prix
	7579	4,60	100	394,05



Laquage epoxy - coloris RAL classique

Giraud-Bardoux propose le laquage epoxy de profils aluminium en coloris RAL. Possibilité éventuelle pour certains accessoires : nous consulter.

Les coloris : collection classique RAL

Les couleurs RAL, sont repérées par le nombre à 4 chiffres qui constitue une mesure colorimétrique. Si le système RAL Design complet comporte 1688 couleurs classées par teinte, luminance et saturation, la collection classique se limite à environ 200 couleurs.

Notre proposition se limite aux principales couleurs RAL classiques des collections de base en finition brillante ou satinée + le noir mat.

Le prix

Le prix du laquage est un supplément à ajouter au prix du profil choisi, avec un minimum de 100 cm facturé.

Ce supplément est calculé en fonction de la longueur (ou développé pour les cintrés) et de la section du profil choisi selon 3 catégories :

les **PETITS profils**, ceux dont la section : «hauteur + largeur» en cm est $\leq 3,2$ cm

les **MOYENS profils**, ceux dont la section : «hauteur + largeur» en cm est comprise entre 3,2 et 5,0 cm

les **GROS profils**, ceux dont la section : «hauteur + largeur» en cm est supérieure à 5,0 cm


laquage epoxy, supplément laquage au mètre développé =	petit profil section $\leq 3,2$ cm	moyen profil section $> 3,2$ cm $\leq 5,0$ cm	gros profil section $> 5,0$ cm
longueur ≤ 300 cm	+ 26,27	+ 39,41	59,10
longueur > 300 cm	+ 32,83	+ 45,97	65,68



Cintrages et coudes

plein cintre régulier


- supplément au mètre développé
tringle finie - minimum 100 cm



suivant profils et longueur
réalisation éventuelle en 2 parties + jonction

1 coude


- supplément par tringle



suivant profils et longueur
réalisation éventuelle en 2 parties + jonction

2 coudes

- supplément par tringle
suivant profils réalisation éventuelle en 2 parties + jonction



Le prix

Le prix du cintrage ou de la réalisation de 1 ou 2 coudes est un supplément à ajouter au prix du profil choisi, avec un minimum de 100 cm facturé.

Ce supplément est calculé en fonction de la longueur (ou développé pour les cintrés) et de la section du profil choisi selon 2 catégories :

les **PETITS profils**, ceux dont la section : hauteur + largeur en cm est inférieure ou égale à 2,5 cm

les **MOYENS profils**, ceux dont la section : hauteur + largeur en cm est comprise entre 2,5 et 5,0 cm

les **GROS profils**, ceux dont la section : hauteur + largeur en cm est supérieure à 5,0 cm

Plein cintre régulier, supplément cintrage au mètre développé =	petit profil section $\leq 3,2$ cm	moyen profil section $> 3,2$ cm $\leq 5,0$ cm	gros profil section $> 5,0$ cm
longueur ≤ 300 cm	32,83	39,41	78,81
longueur > 300 cm	39,41	45,97	91,95

Supplément par profil selon section :	petit profil section $\leq 3,2$ cm	moyen profil section $> 3,2$ cm $\leq 5,0$ cm	gros profil section $> 5,0$ cm
hauteur + largeur			
1 coude	39,41	45,97	137,92
2 coudes	78,81	91,95	275,84

profils cintrables en archivolt

- supplément au mètre développé
tringle finie - minimum 100 cm

Le profil 23x15 en position couché et le 15x10 sont cintrables en archivolt, au même coût de cintrage que ci-dessus.

Le profil velcro 6524

Pour les voilages de vitrage de fenêtres cintrés ou petits mécanismes de stores bateaux sans bloqueurs (avec arrêt à feuille)

Supplément cintrage en archivolt au mètre développé =	profil velcro 6524B
longueur ≤ 150 cm	39,41
150 < longueur ≤ 300	45,97

plein cintre irrégulier et autres dessins

Gabarit échelle 1 obligatoire.

Faisabilité et devis éventuel à confirmer à réception du gabarit ou d'un dessin précis à l'échelle.

participation Port et Emballage


Les tringles coudées ou cintrées sont exclues du champ d'application de nos conditions habituelles de port.

Selon la forme et les dimensions une participation est demandée pour frais d'emballage et d'expédition. Nous consulter.



PROFIL • Aluminium laqué blanc en standard
Non percé : fixation avec supports plafond

Possibilité de perçage à façon en atelier.
Utilisation uniquement avec glisseurs.



finition standard
BL laqué blanc



COLORIS

- en standard, sur stock :
- BL = alu laqué blanc
- en option :
- AA anodisé argent
- AO anodisé or
- BZ anodisé bronze

montage flash, prix au mètre

• montage FLASH : sans cordon, sans conducteur, avec embouts arrêts 2682 ; réf 1512 avec supports plafond

• montage FLASH	sans cordon ni conducteur	
• suivant coloris	avec 1 support plafond	
prix du mètre	2686 tous les 60 cm	
longueur tringle finie :	réf 1512--	
toutes jusqu'à 580 cm	BL	13,14 le mètre
	AA	13,80 le mètre
	AO	15,76 le mètre
	BZ	17,07 le mètre

supplément montage cordon, par tringle

• montage RESIDENCE : réf 1513 avec supports plafond

En montage ST =

1 rideau : avec deux poulies 2605, un conducteur croisement 2684 avec barrette.

En montage DR =

2 rideaux : avec un conducteur simple 2683 en plus du conducteur 2684 avec barrette.

• montage cordon TSF tirage sans fin Ht 250 cm	avec conducteurs 2683 réf 1513ST ou 1510DR	
	cordon ST	cordon DR
supplément	1 rideau	2 rideaux
en + par tringle	+ 18,78	+ 19,17

montage flash pour rideaux vagues, voir :


système à galets pressions en chaîne cf 2014-2E système simple à glisseurs en chaîne

Flash - coudes et cintrage

PROFIL • Cintrable en flash uniquement

profils standard BL laqué blanc BL	
plein cintre régulier	
supplément au mètre :	
longueur ≤ 300 cm	+ 32,83
longueur > 300 cm	+ 39,41

profils standard BL laqué blanc BL	
1 coude	
supplément par profil :	+ 39,41
2 coudes	
supplément par profil :	+ 78,81



Tube nu et accessoires de pose et montage

→ Rappel : les grandes longueurs de plus de 400 cm sont exclues du champ d'application de nos conditions forfaitaires de port (CGV p. CGV-3)

Profil nu 15x10 BLANC - NON PERCE

profil nu - laqué blanc BL - non percé		
<i>prix du mètre</i>	<i>à l'unité</i>	<i>par 10 identiques</i>
200 cm	5,78	5,25
de > 200 à < 300	6,96	6,30
de > 300 à < 390	7,49	6,70
de > 390 à < 580	7,89	7,10
<i>prix par boîtes</i>	<i>20 x 290 cm</i>	<i>275,84</i>
<i>de profils :</i>	<i>10 x 580 cm</i>	<i>315,24</i>

perçage profil trous ø 4 mm tous les 40 cm	
supplément au mètre :	+ 3,94

Accessoires de montage Flash 15x10

Prix pièce	réf	pièce	Q	prix
glisseur	3141	0,14	500	52,54
embout arrêt	2682	0,53	50	19,70
jonction profil	4295	2,63	10	23,65

Supports 15x10 blanc

Prix pièce	réf	pièce	Q	prix
plafond	2686	1,31	50	61,90
de face 3cm	2730B3	3,29	20	62,18
de face 5cm	2730B5	3,55	20	63,05
de face 7cm	2730B7	3,94	20	70,93

Accessoires de montage cordon

Prix pièce	réf	prix
poulie simple	2605	3,94
garniture de poulie (paire)	2605x2	7,89
conducteur simple	2683	0,66
conducteur à barrette	2684	6,56
cordon 3 mm - le mètre coupé	5518	0,40

Support plafond
réf 2686



Support de face = un support plafond 2686
+ une mini équerre retour de 3, 5 ou 7 cm



aluminium blanc - montage flash

13x18

→ Rappel : les grandes longueurs de plus de 400 cm sont exclues du champ d'application de nos conditions forfaitaires de port (CGV p. CGV-3)

montage : flash, prix au mètre

• montage FLASH	sans cordon ni conducteur	
• laqué blanc	avec 1 support plafond 6775B tous les 60 cm	
• prix du mètre		
longueur tringle finie :	réf 6778	
toutes jusqu'à 590 cm	19,70	le mètre



montage flash pour rideaux vagues, voir :

système à galets pressions en chaîne cf 2019-2E

PROFIL aluminium laqué blanc

MONTAGE • FLASH avec glisseurs et supports plafond.

tube nu et accessoires de pose et de montage

Profil nu 13x18 BLANC réf 6777B

profil nu - laqué blanc BL		
prix du mètre	à l'unité	par 10 identiques
200 cm	11,16	10,11
de > 200 à < 300	13,40	12,09
de > 300 à < 390	14,45	13,00
de > 390 à < 580	15,63	14,06
prix par boîtes	20 x 300 cm	535,92
de profils :	10 x 580 cm	606,85

Support plafond réf 6775B



Support de face retour 30 ou 60 mm réf 6776B



Supports pour 18x13

Prix pièce	réf	pièce	Q	prix
plafond	6775B	0,66	100	0,53
face 30mm	6776B30	1,58	100	1,45
60mm	6776B60	1,97	50	1,84

Accessoires de montage Flash 18x13

Prix pièce	réf	pièce	Q	prix
glisseur	6772	0,40	1000	0,26
embout arrêt PA	6774	1,05	100	0,79
arrêt métal	7220	0,26	100	0,26

uniquement coudes en Flash

cf page 211A



aluminium blanc - montage flash

18x20


→ Rappel : les grandes longueurs de plus de 400 cm sont exclues du champ d'application de nos conditions forfaitaires de port (CGV p. CGV-3)

montage : flash, prix au mètre

• montage FLASH	sans cordon ni conducteur avec 1 support plafond 6942 tous les 80 cm	
rail standard BL	avec glisseurs	avec rouleurs
• prix du mètre		
longueur tringle finie :	réf 1823	réf 1822
toutes jusqu'à 580 cm	32,83	le mètre 41,38

PROFIL aluminium laqué blanc.

MONTAGE • FLASH avec glisseurs ou rouleurs, avec supports plafond.



montage flash pour rideaux vagues, voir :

système à galets pressions en chaîne cf 2019-2E

uniquement coudes en Flash

cf page 211A

tube nu et accessoires de pose et de montage

Profil nu 18x20 BLANC

profil nu - laqué blanc BL		
prix du mètre	à l'unité	par 10 identiques
200 cm	16,42	14,45
de > 200 à < 300	19,70	14,45
de > 300 à < 390	21,67	17,07
de > 390 à < 580	22,98	19,05
prix par boîtes	20 x 300 cm	756,00
de profils :	10 x 580 cm	831,60

Support plafond à ressort réf 6942 (compatible 18x13)



Supports pour 18x20


Prix pièce	réf	pièce	Q	prix
plafond à ressort	6942	1,45	100	1,31
plafond clips	6944	1,45	100	1,31
face 35mm	6943B35	2,36	100	2,10
60mm	6943B60	3,02	50	1,31
100mm	6943B10	4,60	50	1,97

Support de face à ressort retour 35, 60 ou 100 mm réf 6943



Accessoires de montage Flash 18x20

Prix pièce	réf	pièce	Q	prix
glisseur	6923	0,66	1000	0,53
rouleur	6921	1,58	500	1,45
embout arrêt	6941	2,89	100	2,63
conducteur	6947	18,93	25	17,07



PROFIL Finition aluminium laqué blanc, cintrable en FLASH.
Proposé avec supports plafond.
Utilisation normale avec glisseurs ou rouleurs.

montage flash, prix au mètre

- montage FLASH 1523 : sans cordon, sans conducteur, avec glisseurs ou rouleurs, embouts 2692.
- montage FLASH 2315 : position couché sans cordon, sans conducteur, avec glisseurs ou rouleurs ; avec embouts arrêts 2692.

<ul style="list-style-type: none"> • montage FLASH • laqué blanc • prix du mètre longueur tringle finie : toutes jusqu'à 580 cm	sans cordon ni conducteur avec 1 support plafond 2686 tous les 60 cm	
	avec glisseurs réf 1523G ou couché 2315G	avec rouleurs 1523R ou couché 2315R
	29,565 le mètre	36,12

supplément montage cordon, par tringle

- montage RESIDENCE :
1524 ST et 1526 DR avec glisseurs, en position standard ou couché.
2314 ST et 2316 DR avec rouleurs en position couché ; et deux poulies 2605 :
montage ST = un rideau : un conducteur croisement 2684 avec barrette,
montage DR = 2 rideaux : un conducteur simple 2683 en plus du conducteur 2684.

<ul style="list-style-type: none"> • montage cordon non guidé TSF tirage sans fin Ht 250 cm supplément en + par tringle	avec : glisseurs 1524 rouleurs 2314 cordon ST	avec : glisseurs 1526 rouleurs 2316 cordon DR
	1 rideau	2 rideaux
	+ 21,67	+ 22,33

Flash - coudes et cintrage

profils standard BL laqué blanc BL	
plein cintre régulier	
supplément au mètre :	
longueur ≤ 300 cm	+ 39,41
longueur > 300 cm	+ 45,97

profils standard BL laqué blanc BL	
1 coude	
supplément par profil :	+ 45,97
2 coudes	
supplément par profil :	+ 91,95

supports Gebgliss

cf page 216-A

tube nu et accessoires de montage

→ Rappel : les grandes longueurs de plus de 400 cm sont exclues du champ d'application de nos conditions forfaitaires de port (CGV p. CGV-3)

Profil nu 15x23 BLANC

profil nu - laqué blanc BL		
prix du mètre	à l'unité	par 10 identiques
200 cm	15,76	14,19
de > 200 à < 300	19,05	17,07
de > 300 à < 390	20,62	18,52
de > 390 à < 580	22,20	19,96
prix par boîtes	20 x 300 cm	764,46
de profils :	10 x 580 cm	858,61

Glisseur réf 3141

Rouleur réf 3144

Embout réf 2692

Arrêt pivotant réf 3151

Accessoires de montage Flash 15x23


Prix pièce	réf	pièce	Q	pièce
glisseur	3141	0,14	1000	0,11
rouleur pour 23x15	3144	1,05	200	0,92
embout pour 15x23	2692	2,36	100	1,97
arrêt pivotant	3151	1,05	100	0,92

Accessoires de montage cordon

Prix pièce	réf	prix
poulie simple	2605	3,94
garniture de poulie (paire)	2605x2	7,89
conducteur simple	2683	0,66
conducteur à barrette métal	2684	6,56
cordon 3 mm - le mètre coupé	5518	0,40

montage flash pour rideaux vagues, voir :

cf 2019-2E système simple à glisseurs en chaîne



finition standard
 BL laqué blanc
 en option
 AA anodisé argent
 AO anodisé or

supplément
 autres coloris
 majoration des prix
 des tableaux ci-dessous pour coloris :

coloris anodisés :	
AA argent	+ 20%
AO or	+ 30%

montage flash, prix au mètre

- montage FLASH sans cordon, sans conducteur, avec embouts arrêts 2720 réf 1724 avec glisseurs ou réf 1727 avec rouleurs.

<ul style="list-style-type: none"> montage FLASH rail standard BL prix du mètre 	sans cordon ni conducteur avec 1 support plafond 2711 tous les 80 cm	
	glisseurs réf 1724 36,12 le mètre	rouleurs réf 1727 42,03
longueur tringle finie : toutes jusqu'à 580 cm		

supplément montage cordon, par tringle

- montage RESIDENCE à CORDON avec glisseurs 3141 et conducteur 2718 ou avec rouleurs 3144 et conducteurs 3142 suivant montage ST = 1 rideau ou DR = 2 rideaux :

<ul style="list-style-type: none"> montage cordon guidé 	avec : glisseurs 1725 rouleurs 1728	avec : glisseurs 1729 rouleurs 1730
	TSF tirage sans fin Ht 250 cm cordon ST	cordon DR
supplément en + par tringle	1 rideau + 44,01	2 rideaux + 50,57

ST = 1 rideau avec une garniture de poulies 2710, un conducteur simple avec une barrette de croisement 2719 et un fixe-cordon 2715/2
 DR = 2 rideaux avec un fixe-cordon 2715/1 et un conducteur simple supplémentaires en plus des accessoires du montage ST ci-dessus.

montage flash ou à cordon pour rideaux vagues, voir :

système à galets pressions en chaîne cf 2019-2E système simple à glisseurs en chaîne

coudes et cintrage : Flash ou cordon

cf page 211-A

Même supplément de prix que 15x23 page ci-contre

tube nu et accessoires de montage

→ Rappel : les grandes longueurs de plus de 400 cm sont exclues du champ d'application de nos conditions forfaitaires de port (CGV p. CGV-3)

Profil nu 17x26 BLANC

profil nu - laqué blanc BL		
prix du mètre	à l'unité	par 10 identiques
200 cm	19,66	18,39
de > 200 à < 300	23,56	22,33
de > 300 à < 390	25,58	24,30
de > 390 à < 580	27,72	26,27
prix par boîtes	20 x 300 cm	985,14
de profils :	10 x 580 cm	1103,35

Glisseur réf 3141 Rouleur réf 3144

Accessoires de montage Flash 17x26

Prix pièce	réf	pièce	Q	prix
glisseur	3141	0,14	1000	0,11
rouleur	3144	1,05	200	0,92
embout (paire)	2720	3,29	50	3,02
arrêt pivotant	3151	1,05	100	0,92
poulie centrale	3145	52,54	5	45,97


Accessoires montage cordon 17x26

Prix pièce	réf	prix
garniture de poulie (paire)	2710	21,67
cordon 3,6mm - le mètre coupé	2614	1,31
fixe cordon 1 vis / 2715-1v	2715	1,71
fixe cordon 2 vis / 2715-2v	2715	1,97
conducteur simple glisseur	2718	2,76
conducteur simple rouleur	3142	4,60
barrette métal pour cx 2718 et 3142	2719	3,94

supports Gebgliss

cf page 216-A

Supports Geb pour 15x23 - 17x26



support plafond		écrou +		embase seule		support face complet		allonge métal blanche			fixation sur ouvrant sans perçage pour fenêtre		tirant
prix pièce à l'unité	seul	vis $\varnothing 4$	2721 =	4 cm	8 cm	retour 4 cm	retour 8 cm	9 cm	14 cm	19 cm	ALU	PVC	120 cm
2711		2723	2711+2723	2712	2713	2712+2711	2713+2711	2714B9	2714B14	2714B19	7000BL	7333NK	2627
1,97		0,66	2,63	1,97	3,29	3,94	5,25	3,81	4,07	4,34	2,63	7,22	72,24
	par 100	par 100	par 100	par 50	par 20	par 50	par 20	par 20	par 20	par 20	par 50	par 50	par 8
1,84		0,53	2,36	1,84	3,02	3,55	4,73	3,41	3,68	3,94	2,36	6,56	65,68
	par 500	par 500	par 500	par 100	par 100			par 100	par 100	par 100			
1,58		0,53	2,24	1,58	2,76			3,29	3,41	3,68			

monorail flash

28x12

→ Rappel : les grandes longueurs de plus de 400 cm sont exclues du champ d'application de nos conditions forfaitaires de port (CGV p. CGV-3)

Prix du profil nu et FLASH monté et non monté :

- FLASH = profil coupé à longueur, suspendeurs, un accrochage tous les 10 cm et un clip plafond au mètre plus un.
- FLASH NON MONTÉ = profil coupé à longueur et accessoires livrés à part.



montage : flash non monté

Flash - coudes et cintrage

Les accessoires, arrêts et suspendeurs, ne sont pas montés sur le rail pour des problèmes d'emballage et transport



cf page 211-A

FLASH non monté	sans cordon ni conducteur avec 1 support plafond tous les 80 cm	
• prix du mètre	aluminium AA	blanc BL
longueur tringle finie :	réf 6446AA100	réf 6446BL100
390 cm	70,49 le mètre	71,15
de > 390 à 580 cm	75,88 le mètre	77,19

profils standard BL laqué blanc BL	
plein cintre régulier	
supplément au mètre :	
longueur ≤ 300 cm	39,41
longueur > 300 cm	45,97

profils standard BL laqué blanc BL	
1 coude	
supplément par profil :	45,97
2 coudes	
supplément par profil :	91,95

Profil nu

profil nu - aluminium anodisé 6446AA		
prix du mètre	à l'unité	par 10 identiques
200 cm	26,27	23,65
de > 200 à < 300	31,52	28,25
de > 300 à < 390	34,16	30,21
de > 390 à < 580	36,78	32,83
prix par bottes	20 x 300 cm	1260,98
de profils :	10 x 580 cm	1418,60

profil nu - laqué blanc 6446BL		
prix du mètre	à l'unité	par 10 identiques
200 cm	29,56	26,27
de > 200 à < 300	35,47	32,18
de > 300 à < 390	38,09	34,16
de > 390 à < 580	41,38	37,43
prix par bottes	20 x 300 cm	1418,60
de profils :	10 x 580 cm	1576,22

Profil réf 6446



Accessoires

Suspendeur réf 6643

Arrêt de fin réf 6644

Broche réf 6647

Clips plafond réf 6645PA

Support plafond réf 6645AA

naissance réf 6648

accessoires de montage		à l'unité		par quantité	
Prix pièce	réf	pièce	Q	pièce	
Suspendeur	6643	3,29	100	3,02	
Arrêt de fin	6644	3,94	50	3,55	
Broche	6647	0,79	20	0,66	

accessoires de pose		à l'unité		par quantité	
Prix pièce	réf	pièce	Q	pièce	
Clips plafond	6645PA	3,29	20	2,63	
Support plafond	6645AL	9,20	20	7,89	
Naissance	6648AL	7,89	10	7,22	
Naissance	6648BL	9,20	10	7,89	

→ Rappel : les grandes longueurs de plus de 400 cm sont exclues du champ d'application de nos conditions forfaitaires de port (CGV p. CGV-3)

cordon guidé spécial plafond 24x7

PROFIL laqué blanc spécifique plafond à cordon guidé.

MONTAGES • FLASH sans cordon ni conducteur avec glisseurs ou rouleurs.

• RESIDENCE à cordon, ST= un rideau ou DR = deux rideaux, avec glisseurs ou rouleurs.

24x7



montage flash, prix au mètre

montage cordon guidé, supplément par tringle

• montage FLASH rail standard BL	sans cordon ni conducteur avec 1 support plafond 4388 tous les 60 cm	
• prix du mètre	avec glisseurs réf 3141	avec rouleurs réf 4261
longueur tringle finie :	réf 3110	réf 3111
toutes jusqu'à 580 cm	39,41 le mètre	59,10

• montage avec cordon guidé	avec : glisseurs 3112 rouleurs 3113	avec : glisseurs 3114 rouleurs 3115
TSF tirage sans fin Ht 250 cm	cordon ST	cordon DR
supplément	1 rideau	2 rideaux
en + par tringle	+ 40,72	+ 48,16

cordon guidé 18x21

PROFIL aluminium laqué blanc avec guidage du cordon et suspendeurs rouleurs.

MONTAGES • FLASH ou à cordon avec supports plafond 4043.

montage flash, prix au mètre

montage cordon guidé, supplément par tringle

rail standard BL	sans cordon ni conducteur avec 1 support plafond 6942 tous les 80 cm	
• prix du mètre	réf 1827	 uniquement avec glisseurs
longueur tringle finie :	réf 1827	
toutes jusqu'à 580 cm	40,72 le mètre	

<i>uniquement avec glisseurs</i>	avec 1 support plafond 6942 tous les 80 cm	
TSF tirage sans fin Ht 250 cm	résid ST 1 rideau	résid DR 2 rideaux
supplément	réf 1840	réf 1841
en + par tringle	+ 59,10	+ 75,53

rideaux à vagues flash glisseurs et à cordon guidé, voir :

système à galets pressions en chaîne cf 2019-2E

cordon guidé 27x36

PROFIL aluminium laqué blanc avec guidage du cordon et suspendeurs rouleurs.

MONTAGES • FLASH ou à cordon avec supports plafond 4043.

montage flash, prix au mètre

montage cordon guidé, supplément par tringle

rail standard BL	sans cordon ni conducteur avec 1 clip plafond tous les 100 cm	
• prix du mètre	réf 2738	 avec rouleurs
longueur tringle finie :	réf 2738	
toutes jusqu'à 580 cm	39,41 le mètre	

<i>uniquement avec glisseurs</i>	avec 1 clip plafond tous les 100 cm	
TSF tirage sans fin Ht 250 cm	résid ST 1 rideau	résid DR 2 rideaux
supplément	réf 1838	réf 1839
en + par tringle	+ 26,27	+ 32,83

rideaux à vagues flash rouleurs et à cordon guidé, voir :

système à galets pressions en chaîne cf 2019-2E

cordon guidé ø28

PROFIL aluminium laqué blanc avec guidage du cordon et suspendeurs glisseurs.

MONTAGES • FLASH ou à cordon avec clips plafond.

montage flash, prix au mètre

montage cordon guidé, supplément par tringle

rail standard BL	sans cordon ni conducteur avec 1 clip plafond tous les 100 cm	
• prix du mètre	réf	uniquement avec glisseurs
longueur tringle finie :	réf	
toutes jusqu'à 580 cm	33,25 le mètre	

<i>uniquement avec glisseurs</i>	avec 1 clip plafond tous les 100 cm	
TSF tirage sans fin Ht 250 cm	résid ST 1 rideau	résid DR 2 rideaux
supplément	réf	réf
en + par tringle	+ 66,51	+ 72,81

montage flash pour rideaux vagues, voir :

cf 2019-2E système simple à glisseurs en chaîne



GIRAUD-BARDOUX

GB2019-2 ROUGE

GB2019-2A

Trois profils décoratifs

tringles aluminium

- Chic**
- Blade**
- Sky**

prix avec rouleurs :

**voir fascicule GB2019-1B carrés &
rectangles - pages 108B et 109B**

**profils éligibles rideaux effet vague :
voir fascicule spécifique GB2019-2E**



GIRAUD-BARDOUX

GB2019-2 ROUGE

GB2019-2A

Tringles techniques

tringles multi-canaux

- **2 canaux flash ou à cordon**
- **3 canaux ECO spécial collectivités**
- **multi-canaux à 1, 2, 3 ou 4 canaux**



1 ou 2 canaux flash rideaux très lourds

3226-F / 6626-F montage FLASH

Descriptif PROFIL aluminium laqué blanc
Proposé avec rouleurs.

Profil SIMPLE
réf 32x26



MONTAGES • FLASH sans conducteur

Profil SIMPLE cintrable cf page 211-A

Profil DOUBLE À 2 CANAUX
réf 66x26

Selon la longueur le rail est fourni en une seule, ou plusieurs parties - prévoir la ou les pièces de jonction non comprise dans le prix du mètre.

Montage FLASH (sans conducteur)

clavette plafond (inclus)

Accessoires de montage Flash 32x26

• prix du mètre FLASH mini facturé 200 cm en 1 ou plusieurs parties	suivant profil	
	simple	double
	réf 3226F 65,68	réf 6626F 118,22

Prix pièce	réf	pièce	Q	prix	
clavette plafond	W040	2,63	100	2,36	
jonction profil non compris		supplément par jonction		+ 26,27	

Prix pièce	réf	pièce	Q	prix	
rouleur lourd	0011	1,31	200	1,19	
rouleur pivotant	0010	1,31	200	1,19	
arrêt de fin ZN	6907	2,63	50	2,24	
jonction profil	0539	19,70	5	18,39	

→ Rappel : les grandes longueurs de plus de 400 cm sont exclues du champ d'application de nos conditions forfaitaires de port (CGV p. CGV-3)



2 canaux à cordon rideaux très lourds 57x30

PROFIL à deux canaux pour DR double rideaux en aluminium laqué blanc pour rideaux très lourds et / ou grande portée ; non percé, à fixation directe au plafond par perçage du profil par vos soins ; jonctions de profils suivant longueur non compris

MONTAGE • FLASH sans cordon sans conducteur, avec rouleurs

MONTAGE • Résidence à cordon en montage DR pour cordon jusqu'à 400 cm de haut lesteur lourd 650g non compris


montage : flash

supplément montage cordon

• prix du mètre FLASH mini facturé 200 cm en 1 ou plusieurs parties	profil double
	réf 5731 157,63

CORDON	profil double
supplément en + par tringle	réf 5732 + 197,03

Profil
réf 5730



lesteur réf 5088

+	supplément par lesteur	+ 98,51
---	---------------------------	---------



Selon la longueur le rail est fourni en une seule, ou plusieurs parties

→ Rappel : les grandes longueurs de plus de 400 cm sont exclues du champ d'application de nos conditions forfaitaires de port (CGV p. CGV-3)



3 canaux ECO flash - spécial hôtellerie 3x92x9

uniquement flash, non monté, le mètre



FLASH non monté - réf 7304 sans cordon ni conducteur			
• prix du mètre			
longueur tringle finie :	prix A	prix B	prix C
200 cm	26,27	23,65	21,02
de > 200 à < 300 cm	31,52	28,25	25,61
longueurs de 300 cm	31,52	24,96	19,70
de > 300 à 390 cm	34,16	30,87	27,58
de > 390 à < 590 cm	36,78	32,83	29,56
longueurs de 590 cm	36,78	28,90	21,02
prix spécial du mètre par un minimum de 200 longueurs identiques uniquement en profils de 300 cm ou 590 cm			D 19,05

Profil spécialement conçu pour l'hôtellerie sans cordon ni conducteur ni supports et non percé : fixation directe au plafond après perçage sur place tringles complètes ; 3 colonnes de prix :
colonne A = prix pièce à l'unité
colonne B = prix pièce par 20 identiques
prix pièce par 100 panachées
colonne C = prix pièce par 50 identiques
prix pièce par 250 panachées

Nombre de suspendeurs = 1 tous les 10 cm par canal + 4 pour le croisement

→ Rappel : les grandes longueurs de plus de 400 cm sont exclues du champ d'application de nos conditions forfaitaires de port (CGV p. CGV-3)



Le système «multi-canaux cordon» GIRAUD-BARDOUX se compose de 4 profils laqués blanc à 1, 2, 3 et 4 canaux, pour un ou plusieurs rideaux sur un même profil plat de 11 mm d'épaisseur à fixation directe plafond offrant de nombreuses possibilités de montages flash ou cordon avec possibilité de retours, de supports pour cantonnière et pour pans décoratifs.


Ces profils sont distincts des profils rideaux à panneaux ou cloisons japonaises des pages xxx et xxx de la liste de prix.

La fixation plafond s'effectue directement par perçage sur site, la position du perçage étant matérialisée sur le profil par une ligne en creux.


En utilisation simple, la face bombée est en façade.

Avec cantonnière velcro, la face bombée est vers le mur pour permettre l'utilisation de la fente en façade du profil pour la mise en place des supports du profil velcro.


Pour plus de canaux il est possible de solidariser le 1 canal avec l'un ou l'autre des 2, 3 ou 4 canaux ou 2 multi-canaux entre eux avec la clavette 2779.




Geb 1x40x11
réf 7831




Geb 2x84x11
réf 7832



Geb 3x132x11
réf 7833




Geb 4x132x11
réf 7834



Profil extra-large

Possibilité de solidariser DEUX profils multi-canaux avec la clavette spécifique 2779



Prix des options cantonnières pour multicanaux

montage cantonnière velcro en façade

Cantonnière • prix du mètre	avec profil velcro	
	config E	config F
longueur tringle finie :	réf 7830E	réf 7830F
toutes ≤ 590 cm	+ 26,27	+ 28,90

complément montage avec retours droits ou cintrés

• prix par tringle	H	J	K
Retour	simple 15x10	velcro cintré 65x24	conjugué 15x10 + 65x24
20 cm	réf 7830H	réf 7830J	réf 7830K
25 cm	+ 10,51	+ 78,81	+ 91,95
30 cm	+ 13,80	+ 97,20	+ 111,65
	+ 15,11	+ 112,31	+ 131,36

→ Rappel : les grandes longueurs de plus de 400 cm sont exclues du champ d'application de nos conditions forfaitaires de port (CGV p. CGV-3)

Geb 1x40x11 profil mono-canal 40 mm




2 CONFIGURATIONS MONTAGE SUGGÉRÉES :

- A : flash, sans cordon, sans conducteur.
- B : montage cordon ST 1 rideau ou DR 2 rideaux


3 CONFIGURATIONS OPTIONNELLES :

- C : profil mono-canal pour une paire de rideaux + profil support de cantonnière.
- D : profil mono-canal pour une paire de rideaux + profil support de cantonnière + supports pour deux pans décoratifs.
- E - F - G : retours simples
 - avec support de cantonnière cintrée
 - ou conjugué retour rideau et support de cantonnière.




Flash, prix au mètre

<i>Config A Flash</i>	<i>sans cordon ni conducteur</i>	
• <i>prix du mètre</i>	<i>glisseurs</i>	<i>rouleurs</i>
<i>longueur tringle finie :</i>	<i>réf 7831AG</i>	<i>réf 7831AR</i>
<i>toutes ≤ 590 cm</i>	33,50	35,47




Résidence à cordon, suppléments par tringle

<i>Config B Cordon</i>	<i>ST 1 rideau ou DR 2 rideaux</i>	
supplément en + par tringle	<i>glisseurs</i>	<i>rouleurs</i>
	<i>réf 7831BG</i>	<i>réf 7831BR</i>
	+ 52,54	+ 55,42




Cantonnières et retours, prix suppléments page 219-A

Supplément E
cantonnière droite



Supplément F
cantonnière droite
• + supports pans déco



Supplément H
retour simple
profil 15x10
• mini 5 cm



Supplément J
retour velcro 65x24 cintré
mini 8,5 cm - écart 2 cm
• en + du supplément E ou F




Supplément K
retour conjugué
mini 11 cm - écart 4 cm
• en + des suppléments E ou F





→ Rappel : les grandes longueurs de plus de 400 cm sont exclues du champ d'application de nos conditions forfaitaires de port (CGV p. CGV-3)

Geb 2x84x11 profil deux canaux 84 mm



2 CONFIGURATIONS DE BASE, FLASH et MIXTE (flash / cordon) SUGGÉRÉES :

- A : FLASH = 2 paires flash, chacune dans un canal séparé.
- B : MIXTE = 1 paire flash et 1 paire montage cordon dans canaux séparés.

2 CONFIGURATIONS CORDON SUGGÉRÉES :


- C : 1 paire, chaque panneau dans un canal séparé pour un croisement optimal.
- D : 2 paires indépendantes dans chacun des deux canaux.

2 CONFIGURATIONS OPTIONNELLES SUGGÉRÉES

- E : A ou B ou C ou D + profil pour cantonnière.
- F : A ou B ou C ou D + profil support de cantonnière + supports pour deux pans décoratifs


Flash, prix au mètre

Config A Flash	sans cordon ni conducteur	
• prix du mètre	glisseurs	rouleurs
longueur tringle finie :	réf 7832AG	réf 7832AR
toutes ≤ 590 cm	70,28	72,90




Mixte - Flash / cordon, suppléments par tringle

Config B Mixte flash / cordon supplément en + par tringle	ST 1 rideau ou DR 2 rideaux	
	glisseurs	rouleurs
	réf 7832BG	réf 7832BR
	+ 59,77	+ 63,05



Résidence à cordon, suppléments par tringle


Config C Cordon supplément en + par tringle	ST 1 rideau ou DR 2 rideaux	
	glisseurs	rouleurs
	réf 7832CG	réf 7832CR
	+ 59,77	+ 63,05




Config D Cordon supplément en + par tringle	ST 1 rideau ou DR 2 rideaux	
	glisseurs	rouleurs
	réf 7832DG	réf 7832DR
	+ 87,35	+ 93,26

Cantonnières et retours, prix suppléments page 219-A

Supplément E
cantonnière droite



Supplément F
cantonnière droite
• + supports pans déco



Supplément H
retour simple
profil 15x10
• mini 10 cm



Supplément J
retour velcro 65x24 cintré
mini 14 cm - écart 2 cm
• en + du supplément E ou F



Supplément K
retour conjugué
mini 17 cm - écart 4 cm
• en + des suppléments E ou F





3 canaux flash / mixte / cordon

3x132x11

→ Rappel : les grandes longueurs de plus de 400 cm sont exclues du champ d'application de nos conditions forfaitaires de port (CGV p. CGV-3)

Geb 3x132x11 profil trois canaux 132 mm



3 CONFIGURATIONS DE BASE, FLASH et MIXTE (flash / cordon) SUGGÉRÉES :


- A : flash glisseurs. • B : flash rouleurs. • MIXTE : 1 des paires en flash

2 CONFIGURATIONS DE BASE CORDON SUGGÉRÉES :

- C : 2 paires, l'une dans un seul canal, l'autre avec chacun des deux panneaux circulant dans un canal séparé.

Possibilité pour ce tirage à croisement maximum de choisir d'utiliser les deux canaux proches (standard) ou les plus écartés.

- D : 3 paires, chaque paire indépendante dans chacun des trois canaux.




2 CONFIGURATIONS OPTIONNELLES SUGGÉRÉES

- E : A ou B ou C ou D + profil support de cantonnière.
- F : A ou B ou C ou D + profil support de cantonnière + supports pour deux pans décoratifs

Flash, prix au mètre

Config A Flash • prix du mètre	sans cordon ni conducteur		Config B Flash • prix du mètre	sans cordon ni conducteur	
	glisseurs	rouleurs		glisseurs	rouleurs
longueur tringle finie : toutes ≤ 590 cm	réf 7833AG 77,50	réf 7833AR 82,10	longueur tringle finie : toutes ≤ 590 cm	réf 7833BG 77,50	réf 7833BR 82,10


Configuration A ou B



Résidence à cordon, suppléments par tringle


Config C et C bis à Cordon supplément en + par tringle	ST 1 rideau ou DR 2 rideaux	
	glisseurs	rouleurs
	réf 7833CG + 81,44	réf 7833CR + 85,38

Config D Cordon supplément en + par tringle	ST 1 rideau ou DR 2 rideaux	
	glisseurs	rouleurs
	réf 7833DG + 113,62	réf 7833DR + 119,53




Cantonnières et retours, prix suppléments page 219-A

Supplément E
cantonnière droite




Supplément F
cantonnière droite
• + supports pans déco




Supplément H
retour simple
profil 15x10
• mini 15 cm



Supplément J
retour velcro 65x24 cintré
mini 19 cm - écart 2 cm
• en + du supplément E ou F



Supplément K
retour conjugué
mini 22 cm - écart 4 cm
• en + des suppléments E ou F





→ Rappel : les grandes longueurs de plus de 400 cm sont exclues du champ d'application de nos conditions forfaitaires de port (CGV p. CGV-3)

Geb 4x132x11 profil quatre canaux 132 mm



PROFIL uniquement FLASH - CONFIGURATIONS DE BASE FLASH :


- Exclusivement en montage flash (sans cordon, sans conducteur), ce profil à quatre canaux permet toutes les combinaisons pour 2, 3 et 4 paires de rideaux disposés dans les différents canaux.

Exemples de configurations

- A : 2 paires chaque panneau de chaque des paires dans deux canaux séparés pour 2 croisement optimum
- B : quatre rideaux ou paire de rideaux, indépendants chacun dans un des quatre canaux du profil

CONFIGURATIONS OPTIONNELLES DE BASE SUGGÉRÉES


- C : A ou B + profil pour cantonnière
- D : A ou B + profil pour cantonnière + supports pour pans décoratifs



Uniquement flash, prix au mètre


Config A Flash	sans cordon ni conducteur	
• prix du mètre	glisseurs	rouleurs
longueur tringle finie :	réf 7834AG	réf 7834AR
toutes ≤ 590 cm	78,15	83,41

Config B Flash	sans cordon ni conducteur	
• prix du mètre	glisseurs	rouleurs
longueur tringle finie :	réf 7834BG	réf 7834BR
toutes ≤ 590 cm	78,15	83,41




Cantonnières et retours, prix suppléments page 219-A

Supplément E cantonnière droite




Supplément F cantonnière droite • + supports pans déco




Supplément H retour simple profil 15x10 • mini 15 cm



Supplément J retour velcro 65x24 cintré mini 19 cm - écart 2 cm • en + du supplément E ou F



Supplément K retour conjugué • mini 22 cm - écart 4 cm en + des suppléments E ou F





GIRAUD-BARDOUX GB2019-2 ROUGE

GB2019-2A

Tringles motorisées

- tringle Glydea Somfy®
à rouleurs pivotants ou rideaux vagues**
- tringle Sundrap®
simple à 1 canal ou double à 2 canaux**



Descriptif

Nouvelle gamme Glydea® de Somfy® sur profil aluminium laqué blanc - 22x31 mm - 567 gr/m - plusieurs motorisations sont possibles à partir des 2 moteurs de base, les Glydea 35 et Glydea 60 :

- Glydea 35 • Glydea 60 • Glydea 60 tandem

Deux moteurs 220V, le Glydea 35 capacité de 35Kg en ouverture centrale de 6 m, le Glydea 60 capacité de 60 Kg en ouverture centrale de 10 m ;

En standard les tringles motorisées Glydea® sont fournies complètes avec clavettes plafond, suspendeurs rouleurs pivotants suivant tableaux, en montage double rideaux DR avec 2 conducteurs dont 1 avec barette GL656, 1 seul conducteur en montage 1 rideau ST.

Entraînement par courroie crantée avec âme en acier.

Les deux moteurs sont proposés en version FILAIRE ou avec récepteur radio RTS.

La version Tandem n'est toujours pas opérationnelle en 2013.



Tringles complètes =

Rails pour motorisation (nu sans moteur)

• prix du mètre SANS MOTEUR	rouleurs standards	haute performance
avec suspendeurs rouleurs tous les 10 cm	réf 2230	réf 2232
	101,26	111,87

+

+ Montage ST ou DR en supplément

avec suspendeurs rouleurs pivotants supplément en + par tringle	GY-ST 1 rideau	GY-DR 2 rideaux
avec rail ≤ 6 mètre	+ 74,45	+ 100,72
avec rail > 6 mètre	+ 140,11	+ 216,74

+ Moteur en supplément

+

• prix pièce MOTEUR selon motorisation	supplément moteurs	
	filaire	radio RTS
simple Glydea 35	+ 1024,55	+ 1151,51
simple Glydea 60	+ 1197,50	+ 1352,93

+

jonction profil

supplément par jonction	+ 9,85
-------------------------	--------

Attention :

Longueur maxi en 1 partie = 5 m
Nombre maximum de jonctions = 2

Attention : Les tringles motorisées sont exclues du champ d'application de nos conditions habituelles de remise de fidélité et de forfait de participation au port. Les prix ci-dessus s'entendent départ Oissel, frais d'emballage, coût du transport et frais de valeur déclarée de 1% en sus.

→ Rappel : les tringles motorisées sont exclues du champ d'application de nos conditions forfaitaires de port (cf CGV page CGV-3)

→ Rappel : les grandes longueurs de plus de 400 cm sont exclues du champ d'application de nos conditions forfaitaires de port (CGV p. CGV-3)

Montage pour rideaux à vagues voir :

système à galets pressions en chaîne cf 2014-2E

Supplément cintrage (nu sans moteur)

uniquement rail simple 32x26

supplément	profil Glydea
• prix du mètre	réf
rayon mini 300 cm	
longueur ≤ 450 cm	+ 78,81
en 2 parties ≤ 900 cm	+ 91,96



Supplément coudes (nu sans moteur)

uniquement rail simple 32x26

• prix par tringle supplément	profil Glydea
coudes rayon 30 cm	réf
un coude	+ 137,93
2 coudes	+ 275,84



Supplément à ajouter au prix de la tringle droite de longueur égale au développé final obtenu.

Systèmes de commande

En système bus comme en radio-commande il existe de multiples possibilités de commandes individuelles et/ou groupées par sous groupes et groupes pour lesquelles nous pouvons vous établir une proposition personnalisée en fonction de la configuration de votre chantier.



Charge admissible en fonction de la longueur, de la forme, du montage ST ou DR, et de la motorisation.

Longueur maxi 15 m (2 jonctions). Poids maximum :


Glydea 35 pour tringle de 6 m : 35 kg pour tringle droite et 15 kg pour tringle cintrée

Glydea 60 : 60 kg pour tringle droite et 30 kg pour tringle cintrée. Le tandem n'est pas encore opérationnel en 2013.








Attention : Les capacités en poids et préconisations de choix des moteurs des tableaux ci-dessous ne sont donnés qu' à titre indicatif pouvant varier de façon importante suivant la texture du tissu, sa confection et sa mise en oeuvre. Le choix définitif est de la seule responsabilité du client.

→ Rappel : les tringles motorisées sont exclues du champ d'application de nos conditions forfaitaires de port (cf CGV page CGV-3)

MONTAGE DR - 2 rideaux



MONTAGE ST - 1 rideau





Tringles motorisées 5060 / 5066 sundrape® 220V

Descriptif

Profil et moteurs

Profils, simple 32x26 mm cintrable avec un rayon minimum de 350 mm, ou double 66x26 mm.

En standard

Le profil en aluminium laqué blanc (RAL 9016) avec composants plastique et moteurs blanc.

En option

- Laquage epoxy (RAL classiques) du profil ou profil anodisé argent EV1 (simple uniquement) avec moteurs et composants plastique gris.


Spécifications

longueur minimum	1 m
longueur maxi manuel	7 m
longueur maxi motorisé	21 m
pois du tissu jusqu'à	500 g/m ²
pois maxi par suspenseur	500 g
nombre de suspenseurs au mètre	: 10
pois rideau en fonction degrés de cintrage	selon tableau de la page ci-contre
rayon minimum de cintrage 32x26	: 350 mm

Profil simple
réf 32x26



Profil double (2 canaux)
réf 66x26
(dessin indicatif)



Tringles complètes =

Rails pour motorisation (nu sans moteur)

• prix du mètre SANS MOTEUR	suivant profil	
	simple	double
avec suspenseurs rouleurs tous les 10 cm	réf 3226 98,51	réf 6626 183,90

+ Montage ST ou DR en supplément

+	supplément en + par tringle	ST	DR
		1 rideau	2 rideaux
	avec rail simple	+ 131,36	+ 164,19
	avec rail double	+ 256,14	

+ Moteur en supplément

+	• prix pièce MOTEUR	supplément moteurs		+	pré-câblage
		avec rail simple	avec rail double		
	selon motorisation				
	moteur simple 30W	+ 722,43	+ 853,79		moteur simple inclus
	moteur simple 45W	+ 985,14	+ 1116,49		
	moteur simple 65W	+ 1182,16	+ 1313,52		
	tandem 30W	+ 1576,22	+ 1799,52		pour tandem
	tandem 45W	+ 1970,28	+ 2193,58		réf 7580
	tandem 65W	+ 2627,04	+ 2850,33		+ 262,70

Le pré-câblage comprend :
en simple un câble de 250 cm monté en atelier sur la prise du moteur., prêt à brancher
pour le tandem il comprend également la boîte de dérivation et ses câbles de liaison avec le moteur maître et le moteur esclave.

+	supplément par jonction	+ 9,85
---	----------------------------	--------

Attention :
longueur profil maxi
en 1 partie = 7 m

→ Rappel : les tringles motorisées sont exclues du champ d'application de nos conditions forfaitaires de port (cf CGV page CGV-3)

→ Rappel : les grandes longueurs de plus de 400 cm sont exclues du champ d'application de nos conditions forfaitaires de port (CGV p. CGV-3)

Supplément cintrage (nu sans moteur)

uniquement rail simple 32x26

supplément	profil simple
• prix du mètre	
de 100 cm à 2100 cm	
longueur ≤ 300 cm	+ 78,81
longueur > 300 cm	+ 91,95



Supplément coudes (nu sans moteur)

uniquement rail simple 32x26

• prix par tringle supplément	profil simple
coudes rayon 35 cm	
un coude 17x17	+ 137,92
2 coudes 17x17	+ 275,84



Supplément à ajouter au prix de la tringle droite de longueur égale au développé final obtenu.


Systèmes de commande

Tout système motorisé offre de nombreuses possibilités de commandes par interrupteurs (en général fournis par l'électricien chargé de l'alimentation électrique) par radio-commande ou par intégration à un ensemble domotique.

En système bus comme en radio-commande il existe de multiples possibilités de commandes individuelles et/ou groupées par sous groupes et groupes pour lesquelles nous pouvons vous établir une proposition personnalisée en fonction de la configuration de votre chantier.






Poulie de renvoi



Choix du moteur

• suivant poids du rideau en Kg et longueur de la tringle en mètres tableau des limites préconisées pour chaque moteur en fonction de la longueur de la tringle, du cintrage éventuel, du poids du tissu et du poids total du rideau.



Attention :

Les capacités en poids et préconisations de choix des moteurs des tableaux ci-dessous ne sont donnés qu' à titre indicatif pouvant varier de façon importante suivant la texture du tissu et de sa confection. Le choix définitif est de la seule responsabilité du client. Les tringles motorisées sont exclues du champ d'application de nos conditions habituelles de participation de port. Les prix ci-dessous s'entendent départ Oissel, frais d'emballage et coût du transport en sus.

Descriptif Les tringles 5060 et les mécanismes 5066 & 5070 sont proposés SANS commande.
Ci-dessous quelques équipement répartis en 2 groupes produits : filaire ou radiocommande

Filaire

Somfy®

Accessoires de commande filaire

Prix pièce		réf	prix
inverseur pour 1 tringle	inis UNO inteo	SF0016	37,21
inverseur pour 2 tringles	inis DUO inteo	SF0026	54,73
boîtier saillie pour inis UNO DUO INTEO		SF1244	2,96
Centralis UNO IB encastrée pour 1 tringle		SF0209	218,93
boîtier en saillie pour Centralis UNO IB		SF8001	13,15

Centralis IB
réf SF0138



Centralis Uno IB
réf SF0209

Accessoires de commande filaire de groupe

Prix pièce		réf	prix
Centralis IB encastrée générale pour ligne BUS		SF0138	109,47
boîtier en saillie pour Centralis ligne BUS		SF0997	13,15
module de commande groupée GR3		SF0054	218,93
module de commande groupée GR4		SF0058	328,38


Radio commande

Somfy®

Récepteur radio

Prix pièce		réf	prix
récepteur Centralis Indoor RTS avec son		SF0137	207,98
boîtier saillie pour Centralis Indoor RTS		SF0122	inclus

Centralis RTS
réf SF0137



Emetteurs radio Somfy

Prix pièce		référence	prix
Emetteur 1 ordre	Télis 1 TRS	SF0002	113,84
Emetteur 2 à 4 ordres	Télis 4 TRS	SF0018	164,20
Emetteur mural 1 ordre	Centralis RTS	SF0090	109,47
Emetteur jusqu'à 16 ordres	Télis 16 RTS		
Télis 16 RTS en finition pure : blanche		SF1020	317,44
Télis 16 RTS en finition silver : argent		SF1021	350,28
Emetteur 20 ordres : arrêt produit juin 2011		SF0659	448,79

Télis 1 TRS
réf SF0002



Télis 4 TRS
réf SF0018



Télis composio
réf SF0659



Commandes pour tringles et mécanismes motorisés

Systèmes éligibles

Les systèmes de commande filaires et radio décrits ci-dessus sont éligibles pour la plupart des systèmes motorisés : tringles - mécanismes de stores bateaux - stores enrouleurs - mécanismes pour jardin d'hiver - velums - etc ...
Ils peuvent être couplés avec d'autres équipements de la maison et rattachés à des ensembles domotiques complexes